

SENEGAL - Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire au Sénégal (2016)

Rapport généré le: April 20, 2017

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur: <http://anads.ansd.sn/index.php>

Aperçu

Identification

ID

IHSN-SEN-SECNSA-ENSAS-2016-V1.0

Version

DESCRIPTION DE LA VERSION

Version 1.0 issue des données apurées.

DATE DE PRODUCTION

2016-04-11

Aperçu

RÉSUMÉ

Mis en place par le décret n° 98-554 du 25 juin 1998, le Conseil National de Sécurité Alimentaire (CNSA), est chargé de suivre et d'évaluer régulièrement la situation de sécurité alimentaire des populations sénégalaises. En 2000, le Secrétariat Exécutif du Conseil national de Sécurité alimentaire (SECNSA), bras technique du CNSA, a été créé et rattaché au Cabinet du Premier Ministre par l'arrêté primatorial n°003066 du 7 mars 2000.

En 2006, en collaboration avec le CILSS et ses différents partenaires, le SECNSA a mis sur pied le système national d'alerte précoce (SAP) afin de collecter, traiter, analyser et diffuser les informations relatives à la sécurité alimentaire. Le but visé est de mieux anticiper et gérer efficacement les crises alimentaires devenues récurrentes, en liaison avec les effets relatifs au changement climatique.

C'est dans le cadre des missions du SAP que le SECNSA, en collaboration avec les structures membres du comité technique SAP, le PAM et World Vision Sénégal, compte réaliser une enquête nationale de sécurité alimentaire (ENSAS), sur la deuxième quinzaine du mois de janvier 2016.

L'objectif de cette enquête est de faire l'évaluation correcte de la situation alimentaire du Sénégal.

En particulier, l'enquête cherche à :

- dresser le profil de l'insécurité alimentaire au Sénégal ;
- déterminer l'état nutritionnel des enfants de 6-59 mois, à travers la mesure du périmètre brachial ;
- fournir les preuves nécessaires à l'analyse de la sécurité alimentaire lors de l'atelier national du cadre harmonisé de mars 2016 ;
- disposer d'une situation de référence pour la surveillance et le suivi permanents de l'état alimentaire et nutritionnel des populations à travers les sites sentinelles ;

TYPE DE DONNÉES

Données échantillonnées [ssd]

UNITÉS D'ANALYSE

Ménage.

Champ

NOTES

Un questionnaire comportant six (06) sections a été élaboré pour recueillir des informations auprès des ménages :

- Identification du ménage
- Caractéristiques et conditions de vie ;
- Dépenses et revenus ;
- Alimentation du ménage ;
- Chocs et stratégies d'adaptation ;
- Mesure de la nutrition des enfants 6-59 mois par le périmètre brachial.

KEYWORDS

MENAGE, SECURITE ALIMENTAIRE, CHOCS, STRATEGIES, REVENU, INSECURITE ALIMENTAIRE, MALNUTRITION, SECNSA, CNSA, PERIMETRE BRACHIAL, ENFANTS, ENSAS, SAP, PAM, WORLD VISION

Couverture

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

L'ensemble du territoire national.

GEOGRAPHIC UNIT

Département.

UNIVERS

L'enquête couvre l'ensemble des ménages et les enfants de 0-59 mois.

Producteurs et sponsors

INVESTIGATEUR PRINCIPAL

Nom	Affiliation
Secrétariat Exécutif du Conseil national de Sécurité alimentaire (SECNSA)	PRIMATURE - Gouvernement du SENEGAL

FINANCEMENT

Nom	Abbréviation	Rôle
Gouvernement du Sénégal	GoS	Personnel et financement local
Programme alimentaire Mondial	PAM	PTF
Word Vision Sénégal	WV	PTF

Production des métadonnées

MÉTADONNÉES PRODUITES PAR

Nom	Abbréviation	Affiliation	Rôle
Secrétariat Exécutif du Conseil national de Sécurité alimentaire	SECNSA	SECNSA	Maître d'oeuvre

DATE DE LA PRODUCTION DES MÉTADONNÉES

2016-04-18

VERSION DU DOCUMENT DDI

Version 1.0 issues des données apurées.

ID DU DOCUMENT DDI

DDI-SEN-SECNSA-ENSAS-2016-V1.0

Echantillonnage

Méthode d'échantillonnage

La méthodologie a été conçue par le SECNSA et le tirage de l'échantillon a été effectué par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), à partir de la base de sondage nationale issue du Recensement général de la Population, de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage (RGPHAE).

Dans chaque département, 15 DR ont été choisis suivant un processus de tirage systématique. Les 15 DR sont répartis entre le milieu rural et le milieu urbain, selon le poids démographique. Au sein de chaque DR, treize (13) ménages ont été sélectionnés (dont trois ménages de remplacement) suivant un processus de tirage systématique. Au total, 195 ménages (dont 45 ménages de remplacement) sont tirés dans chaque département. L'échantillon comporte ainsi, 6 750 ménages à enquêter. Le nombre de ménages de remplacement est de 2 025.

Ecarts au plan de sondage

La marge d'erreurs est fixée à 1.2% et l'intervalle de confiance à 95%.

Taux de réponse

100%.

Pondération

La variable de pondération est "poids".

Questionnaires

Aperçu

Un questionnaire "ménage" comportant six (06) sections a été élaboré pour recueillir des informations auprès des ménages :

Section I : Identification du ménage

Section II : Caractéristiques et conditions de vie ;

Section III : Dépenses et revenus ;

Section IV : Alimentation du ménage ;

Section V : Chocs et stratégies d'adaptation ;

Section VI : Mesure de la nutrition des enfants 6-59 mois par le périmètre brachial.

Collecte des données

Dates de la collecte des données

Début	Fin	Cycle
2016-01-25	2016-02-05	N/A

Période

Début	Fin	Cycle
2013-05-01		3 ans

Notes sur la collecte des données

Le questionnaire a été installé sur des téléphones, à l'aide de la suite d'outils dénommée Open Data Kit (ODK). Dans chaque département, une équipe de trois (03) enquêteurs a été mise sur pied pour effectuer la collecte et la remontée des données au serveur. Au sein de chaque région, une équipe de deux superviseurs était chargée de coordonner l'ensemble des opérations relatives à l'enquête. L'atelier de formation des superviseurs s'est tenu le 20 janvier 2016. Le recrutement départemental a été préconisé avec les enquêteurs. Au niveau de chaque région, les enquêteurs ont été formés au cours atelier, tenu les 23 et 24 janvier 2016. Quant à la collecte de données, elle s'est déroulée sur la période allant du 25 janvier au 05 février 2016.

Questionnaires

Un questionnaire "ménage" comportant six (06) sections a été élaboré pour recueillir des informations auprès des ménages :

Section I : Identification du ménage

Section II : Caractéristiques et conditions de vie ;

Section III : Dépenses et revenus ;

Section IV : Alimentation du ménage ;

Section V : Chocs et stratégies d'adaptation ;

Section VI : Mesure de la nutrition des enfants 6-59 mois par le périmètre brachial.

Enquêteurs

Nom	Abbréviation	Affiliation
Secrétariat Exécutif du Conseil national de Sécurité alimentaire	SECNSA	Primature

Supervision

Les difficultés rencontrées sont toutes liées à la Logistique.

Traitements des données

Edition des données

La qualité des données a été assurée par les contrôles intégrés dans l'application de collecte mobile Open Data Kit (ODK) et une bonne formation des enquêteurs. Aussi, au fur et à mesure de la collecte, les données ont été régulièrement envoyées sur le serveur du SECNSA puis progressivement apurées.

Evaluation des données

No content available

Description du fichier

Liste des variables

ENSAS

Contenu	Section I : Identification du ménage Section II : Caractéristiques et conditions de vie ; Section III : Dépenses et revenus ; Section IV : Alimentation du ménage ; Section V : Chocs et stratégies d'adaptation ; Section VI : Mesure de la nutrition des enfants 6-59 mois par le périmètre brachial.
Enregistrements	3965
Variable(s)	230
Structure	Type: Clés: ()
Version	V1.0
Producteur	SECNSA
Données manquantes	Sauts logiques

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V434	idmng		discrete	character	
V435	region		discrete	character	
V436	departement		discrete	character	
V439	milieu		discrete	character	
V441	Q7		discrete	character	
V444	Q10		contin	numeric	
V445	Q204_1		discrete	character	
V446	Q218_1		discrete	character	
V447	Q222_arachide		discrete	character	
V448	Q224		discrete	character	
V449	Q223		contin	numeric	
V450	Q226		discrete	character	
V451	Q225		discrete	character	
V452	Q227		discrete	character	
V453	Q228_1		discrete	character	
V454	Q228_2		discrete	character	
V455	Q228_3		discrete	character	
V456	Q228_4		discrete	character	
V457	Q228_5		discrete	character	
V458	Q228_6		discrete	character	
V459	Q228_7		discrete	character	
V460	Q228_8		discrete	character	
V461	Q228_9		discrete	character	
V462	Q228_10		discrete	character	
V463	Q228_11		discrete	character	
V464	Q228_12		discrete	character	
V465	Q229		discrete	character	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V466	Q222_mais		discrete	character	
V467	Q222_riz		discrete	character	
V468	Q206		contin	numeric	
V469	Q214_1		contin	numeric	
V470	Q222_fonio		discrete	character	
V471	Q207		contin	numeric	
V472	Q208		contin	numeric	
V473	Q209		contin	numeric	
V474	Q217_1		discrete	numeric	
V475	Q200		discrete	character	
V476	Q201		contin	numeric	
V477	Q202		discrete	character	
V478	Q203		discrete	character	
V479	Q204		discrete	character	
V480	Q205		discrete	character	
V481	Q212_1		discrete	character	
V482	Q220		discrete	character	
V483	Q217		discrete	character	
V484	Q218		discrete	character	
V485	Q219_1		discrete	numeric	
V486	Q219_2		discrete	numeric	
V487	Q219_3		discrete	numeric	
V488	Q219_4		discrete	numeric	
V489	Q219_5		discrete	numeric	
V490	Q219_6		discrete	numeric	
V491	Q219_7		discrete	numeric	
V492	Q219_8		discrete	numeric	
V493	Q219_9		discrete	numeric	
V494	Q219_10		discrete	numeric	
V495	Q219_11		discrete	numeric	
V496	Q219_12		contin	numeric	
V498	Q219_14		contin	numeric	
V499	Q219_15		contin	numeric	
V500	Q219_16		discrete	numeric	
V501	Q219_17		discrete	numeric	
V502	Q219_18		contin	numeric	
V503	Q219_19		discrete	numeric	
V504	Q219_20		discrete	numeric	
V505	Q219_21		contin	numeric	
V506	Q219_22		discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V507	Q219_23		discrete	numeric	
V508	Q219_24		contin	numeric	
V509	Q210		discrete	numeric	
V510	Q211		discrete	numeric	
V511	Q222_mil		discrete	character	
V512	Q212		discrete	character	
V513	Q213		discrete	character	
V514	Q214		discrete	character	
V515	Q215		discrete	character	
V516	Q215_1		discrete	character	
V517	Q216		discrete	character	
V518	Q229_autre		discrete	character	
V519	Q225_autre		discrete	character	
V520	Q221_8		contin	numeric	
V521	Q221_7		contin	numeric	
V522	Q221_6		contin	numeric	
V523	Q221_5		discrete	numeric	
V524	Q221_4		discrete	numeric	
V525	Q221_3		contin	numeric	
V526	Q221_2		contin	numeric	
V527	Q221_1		contin	numeric	
V528	Q222_niebe		discrete	character	
V529	Q222_sorgho		discrete	character	
V530	Q202_1		discrete	numeric	
V531	Q205_1		discrete	character	
V532	Q216_1		discrete	character	
V533	Q213_1		discrete	character	
V534	Q222_manioc		discrete	character	
V535	Q301_2_3		discrete	character	
V536	Q301_2_2		contin	numeric	
V537	Q301_2_1		discrete	character	
V538	Q300_4_30		contin	numeric	
V539	Q300_8_12		contin	numeric	
V540	Q501_10		discrete	numeric	
V541	Q301_2_1_autr		discrete	character	
V542	Q500_1		discrete	character	
V543	Q500_2		discrete	character	
V544	Q500_3		discrete	character	
V545	Q500_4		discrete	character	
V546	Q500_5		discrete	character	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V547	Q500_6		discrete	character	
V548	Q500_7		discrete	character	
V549	Q500_8		discrete	character	
V550	Q500_9		discrete	character	
V551	Q500_10		discrete	character	
V552	Q500_11		discrete	character	
V553	Q500_12		discrete	character	
V554	Q500_13		discrete	character	
V555	Q500_14		discrete	character	
V556	Q500_15		discrete	character	
V557	Q500_16		discrete	character	
V558	Q500_17		discrete	character	
V559	Q500_17_autr		discrete	character	
V560	Q501_1		discrete	numeric	
V561	Q501_3		discrete	numeric	
V562	Q501_2		discrete	numeric	
V563	Q501_5		contin	numeric	
V564	Q300_3_30		contin	numeric	
V565	Q300_7_12		contin	numeric	
V566	Q501_4		discrete	numeric	
V567	Q501_7		contin	numeric	
V568	Q501_6		discrete	numeric	
V569	Q300_2_12		contin	numeric	
V570	Q301_1_2		contin	numeric	
V571	Q301_1_1		discrete	character	
V572	Q301_1_3		discrete	character	
V573	Q300_6_30		contin	numeric	
V574	Q301_3_1_autr		discrete	character	
V575	Q300_1_12		contin	numeric	
V576	Q300_5_30		contin	numeric	
V577	Q300_4_12		contin	numeric	
V578	Q300_8_30		contin	numeric	
V579	Q300_3_12		contin	numeric	
V580	Q300_7_30		contin	numeric	
V581	Q501_9		discrete	numeric	
V582	Q501_8		discrete	numeric	
V583	Q301_3_3		discrete	character	
V584	Q300_2_30		contin	numeric	
V585	Q300_6_12		contin	numeric	
V586	Q301_3_2		contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V587	Q301_3_1		discrete	character	
V588	Q301_1_1_autr		discrete	character	
V589	Q300_1_30		contin	numeric	
V590	Q300_5_12		contin	numeric	
V591	Q404_13_2		discrete	character	
V592	Q404_13_1		discrete	numeric	
V593	Q404_11_2		discrete	character	
V594	Q404_11_1		discrete	numeric	
V595	Q404_1_2		discrete	character	
V596	Q404_4_2		discrete	character	
V597	Q404_4_1		discrete	numeric	
V598	Q404_2_2		discrete	character	
V599	Q404_2_1		discrete	numeric	
V600	Q404_8_2		discrete	character	
V601	Q404_17_2		discrete	character	
V602	cereTub		discrete	numeric	
V603	legumineuse		discrete	numeric	
V604	legumes		discrete	numeric	
V605	fruits		discrete	numeric	
V606	viandpois		discrete	numeric	
V607	lait		discrete	numeric	
V608	huile		discrete	numeric	
V609	sucre		discrete	numeric	
V610	Q404_8_1		discrete	numeric	
V611	Q404_17_1		discrete	numeric	
V612	Q404_6_2		discrete	character	
V613	Q404_15_2		discrete	character	
V614	Q404_6_1		discrete	numeric	
V615	Q404_15_1		discrete	numeric	
V616	Q404_12_1		discrete	numeric	
V617	Q404_14_2		discrete	character	
V618	Q404_10_1		discrete	numeric	
V619	Q404_12_2		discrete	character	
V620	Q404_10_2		discrete	character	
V621	Q404_3_1		discrete	numeric	
V622	Q404_5_2		discrete	character	
V623	Q404_1_1		discrete	numeric	
V624	Q404_3_2		discrete	character	
V625	Q403		discrete	numeric	
V626	Q404_7_1		discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V627	Q404_16_1		discrete	numeric	
V628	Q402		discrete	numeric	
V629	Q404_9_2		discrete	character	
V630	Q401		discrete	numeric	
V631	Q404_5_1		contin	numeric	
V632	Q404_14_1		contin	numeric	
V633	Q400		contin	numeric	
V634	Q404_7_2		discrete	character	
V635	Q404_16_2		discrete	character	
V636	Q404_9_1		contin	numeric	
V637	debut		contin	numeric	
V638	fin		contin	numeric	
V639	poids		contin	numeric	
V640	sucree		discrete	numeric	
V641	taille		contin	numeric	
V642	sca		contin	numeric	
V643	gca		discrete	character	
V644	hdds_ceretub		discrete	numeric	
V645	hdds_legumineuse		discrete	numeric	
V646	hdds_legume		contin	numeric	
V647	hdds_fruit		contin	numeric	
V648	hdds_viandpois		discrete	numeric	
V649	hdds_lait		discrete	numeric	
V650	hdds_huile		discrete	numeric	
V651	hdds		discrete	character	
V652	csi		contin	numeric	
V653	revenu1		contin	numeric	
V654	revenu2		contin	numeric	
V655	revenu3		contin	numeric	
V656	revenu_glob		contin	numeric	
V657	fcereTub		discrete	character	
V658	flegumineuse		discrete	character	
V659	flegumes		discrete	character	
V660	ffruits		discrete	character	
V661	fviandpois		discrete	character	
V662	flait		discrete	character	
V663	fhuile		discrete	character	
V664	fsucre		discrete	character	
V665	choc		discrete	numeric	
V666	subi_choc		discrete	character	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V667	nombrmoi		discrete	character	
V668	agricole		discrete	character	
V669	taux		discrete	character	

(idmng)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 41

Enregistrements valides: 3965
Invalide: 0

(region)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 11

Enregistrements valides: 3965
Invalide: 0

(departement)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 13

Enregistrements valides: 3964
Invalide: 0

(milieu)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 6

Enregistrements valides: 3963
Invalide: 0

(Q7)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 21

Enregistrements valides: 3963
Invalide: 0

(Q10)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 111-8500

Enregistrements valides: 3924
Invalide: 41
Minimum: 111
Maximum: 8500
Moyenne: 748.6
Ecart-type: 439.7

(Q204_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 14

Enregistrements valides: 62
Invalide: 0

(Q218_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 6

Enregistrements valides: 90
Invalide: 0

(Q222_arachide)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 20

Enregistrements valides: 3963
Invalide: 0

(Q224)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 4

Enregistrements valides: 3963
Invalide: 0

(Q223)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-70000

Enregistrements valides: 1927
Invalide: 2038
Minimum: 0
Maximum: 70000
Moyenne: 40.8
Ecart-type: 1594.5

(Q226)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 14

Enregistrements valides: 2915
Invalide: 0

(Q225)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 23

Enregistrements valides: 3962
Invalide: 0

(Q227)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3962
Invalide: 0

(Q228_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3031
Invalide: 0

(Q228_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3032
Invalide: 0

(Q228_3)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3032
Invalide: 0

(Q228_4)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3032
Invalide: 0

(Q228_5)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3032
Invalide: 0

(Q228_6)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3032
Invalide: 0

(Q228_7)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3032
Invalide: 0

(Q228_8)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3032
Invalide: 0

(Q228_9)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3032
Invalide: 0

(Q228_10)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3032
Invalide: 0

(Q228_11)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3030
Invalide: 0

(Q228_12)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3032
Invalide: 0

(Q229)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 43

Enregistrements valides: 3032
Invalide: 0

(Q222_mais)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 20

Enregistrements valides: 3963
Invalide: 0

(Q222_riz)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 20

Enregistrements valides: 3963
Invalide: 0

(Q206)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-1164000

Enregistrements valides: 3961
Invalide: 4
Minimum: 1
Maximum: 1164000
Moyenne: 306.4
Ecart-type: 18494.6

(Q214_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3
Format: numeric	Invalide: 3962
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 3000
Intervalle: 1-3000	Moyenne: 1002.7
	Ecart-type: 1729.7

(Q222_fonio)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3963
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

(Q207)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3960
Format: numeric	Invalide: 5
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 30
Intervalle: 0-30	Moyenne: 4.7
	Ecart-type: 3

(Q208)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3960
Format: numeric	Invalide: 5
Largeur: 1	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 42008
Intervalle: 0-42008	Moyenne: 12
	Ecart-type: 667.5

(Q209)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3960
Format: numeric	Invalide: 5
Largeur: 1	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 2000
Intervalle: 0-2000	Moyenne: 1.2
	Ecart-type: 31.8

(Q217_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 2
Invalide: 3963

(Q200)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 8

Enregistrements valides: 3961
Invalide: 0

(Q201)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-105

Enregistrements valides: 3960
Invalide: 5
Minimum: 0
Maximum: 105
Moyenne: 52.7
Ecart-type: 13.9

(Q202)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 11

Enregistrements valides: 3963
Invalide: 0

(Q203)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 16

Enregistrements valides: 3963
Invalide: 0

(Q204)

Fichier: ENSAS

Aperçu

(Q204)

Fichier: ENSAS

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 19

Enregistrements valides: 3961
Invalide: 0

(Q205)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 17

Enregistrements valides: 3962
Invalide: 0

(Q212_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 4

Enregistrements valides: 40
Invalide: 0

(Q220)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3963
Invalide: 0

(Q217)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 15

Enregistrements valides: 3963
Invalide: 0

(Q218)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 29

Enregistrements valides: 3962
Invalide: 0

(Q219_1)

Fichier: ENSAS

(Q219_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 3963
 Invalide: 2

(Q219_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 3962
 Invalide: 3

(Q219_3)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 3963
 Invalide: 2

(Q219_4)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 3962
 Invalide: 3

(Q219_5)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 3961
 Invalide: 4

(Q219_6)

Fichier: ENSAS

(Q219_6)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 3963
 Invalide: 2

(Q219_7)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-10

Enregistrements valides: 3962
 Invalide: 3

(Q219_8)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 3963
 Invalide: 2

(Q219_9)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-10

Enregistrements valides: 3962
 Invalide: 3

(Q219_10)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 3961
 Invalide: 4

(Q219_11)

Fichier: ENSAS

(Q219_11)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 3962
 Invalide: 3

(Q219_12)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 9
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-788760311

Enregistrements valides: 3963
 Invalide: 2
 Minimum: 0
 Maximum: 788760311
 Moyenne: 6800344.4
 Ecart-type: 72067903.5

(Q219_14)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-26

Enregistrements valides: 3963
 Invalide: 2
 Minimum: 0
 Maximum: 26
 Moyenne: 0.2
 Ecart-type: 0.7

(Q219_15)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-212.15375

Enregistrements valides: 3963
 Invalide: 2
 Minimum: 0
 Maximum: 212.2
 Moyenne: 0.3
 Ecart-type: 3.4

(Q219_16)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 3963
 Invalide: 2

(Q219_17)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 3963
Invalide: 2

(Q219_18)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-59

Enregistrements valides: 3963
Invalide: 2
Minimum: 0
Maximum: 59
Moyenne: 0.2
Ecart-type: 1.1

(Q219_19)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 3962
Invalide: 3

(Q219_20)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 3963
Invalide: 2

(Q219_21)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-25

Enregistrements valides: 3960
Invalide: 5
Minimum: 0
Maximum: 25
Moyenne: 0
Ecart-type: 0.5

(Q219_22)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3960
Format: numeric	Invalide: 5
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-8	

(Q219_23)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3961
Format: numeric	Invalide: 4
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-14	

(Q219_24)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3961
Format: numeric	Invalide: 4
Largeur: 1	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 999
Intervalle: 0-999	Moyenne: 0.7
	Ecart-type: 15.9

(Q210)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3961
Format: numeric	Invalide: 4
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-7	

(Q211)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3960
Format: numeric	Invalide: 5
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

(Q222_mil)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 20

Enregistrements valides: 3963
Invalide: 0

(Q212)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 12

Enregistrements valides: 3961
Invalide: 0

(Q213)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 12

Enregistrements valides: 3960
Invalide: 0

(Q214)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 18

Enregistrements valides: 3961
Invalide: 0

(Q215)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 20

Enregistrements valides: 3960
Invalide: 0

(Q215_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 16

Enregistrements valides: 33
Invalide: 0

(Q216)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 22

Enregistrements valides: 3961
Invalide: 0

(Q229_autre)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 32

Enregistrements valides: 131
Invalide: 0

(Q225_autre)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 12

Enregistrements valides: 23
Invalide: 0

(Q221_8)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-550

Enregistrements valides: 2136
Invalide: 1829
Minimum: 0
Maximum: 550
Moyenne: 6.4
Ecart-type: 18.1

(Q221_7)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 2136
Invalide: 1829
Minimum: 0
Maximum: 30
Moyenne: 0
Ecart-type: 0.7

(Q221_6)

Fichier: ENSAS

Aperçu

(Q221_6)

Fichier: ENSAS

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 2135
 Invalide: 1830
 Minimum: 0
 Maximum: 30
 Moyenne: 0.2
 Ecart-type: 1.3

(Q221_5)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 2136
 Invalide: 1829

(Q221_4)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 2136
 Invalide: 1829

(Q221_3)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-250

Enregistrements valides: 2137
 Invalide: 1828
 Minimum: 0
 Maximum: 250
 Moyenne: 2.8
 Ecart-type: 8.2

(Q221_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-400

Enregistrements valides: 2136
 Invalide: 1829
 Minimum: 0
 Maximum: 400
 Moyenne: 4.5
 Ecart-type: 15.5

(Q221_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 2135
Format: numeric	Invalide: 1830
Largeur: 3	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 250
Intervalle: 0-250	Moyenne: 3
	Ecart-type: 10.5

(Q222_niebe)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3963
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

(Q222_sorgho)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3961
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

(Q202_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1
Format: numeric	Invalide: 3964
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 29-29	

(Q205_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 309
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 42	

(Q216_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

(Q216_1)

Fichier: ENSAS

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 17

Enregistrements valides: 107
Invalide: 0

(Q213_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 7

Enregistrements valides: 119
Invalide: 0

(Q222_manioc)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 20

Enregistrements valides: 3962
Invalide: 0

(Q301_2_3)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 13

Enregistrements valides: 1734
Invalide: 0

(Q301_2_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 5-999999999

Enregistrements valides: 1648
Invalide: 2317
Minimum: 5
Maximum: 999999999
Moyenne: 6144236
Ecart-type: 77678277.8

(Q301_2_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 42

Enregistrements valides: 3962
Invalide: 0

(Q300_4_30)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3960
Format: numeric	Invalide: 5
Largeur: 15	Minimum: 0
Décimales: 9	Maximum: 3000000
Intervalle: 0-3000000	Moyenne: 18514.1
	Ecart-type: 63966.3

(Q300_8_12)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3960
Format: numeric	Invalide: 5
Largeur: 7	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 600000000
Intervalle: 0-600000000	Moyenne: 203922.3
	Ecart-type: 9538173.6

(Q501_10)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3960
Format: numeric	Invalide: 5
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-7	

(Q301_2_1_autr)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 349
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

(Q500_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3961
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 3	

(Q500_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

(Q500_2)

Fichier: ENSAS

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3961
Invalide: 0

(Q500_3)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3961
Invalide: 0

(Q500_4)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3961
Invalide: 0

(Q500_5)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3961
Invalide: 0

(Q500_6)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3961
Invalide: 0

(Q500_7)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3960
Invalide: 0

(Q500_8)

Fichier: ENSAS

(Q500_8)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 3

Enregistrements valides: 3960
 Invalide: 0

(Q500_9)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 3

Enregistrements valides: 3961
 Invalide: 0

(Q500_10)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 3

Enregistrements valides: 3961
 Invalide: 0

(Q500_11)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 3

Enregistrements valides: 3961
 Invalide: 0

(Q500_12)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 3

Enregistrements valides: 3959
 Invalide: 0

(Q500_13)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 3

Enregistrements valides: 3961
 Invalide: 0

(Q500_14)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3961
Invalide: 0

(Q500_15)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3961
Invalide: 0

(Q500_16)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3961
Invalide: 0

(Q500_17)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3961
Invalide: 0

(Q500_17_autr)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 52

Enregistrements valides: 133
Invalide: 0

(Q501_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3960
Invalide: 5

(Q501_3)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3960
Format: numeric	Invalide: 5
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-7	

(Q501_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3960
Format: numeric	Invalide: 5
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-7	

(Q501_5)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3960
Format: numeric	Invalide: 5
Largeur: 1	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 68000
Intervalle: 0-68000	Moyenne: 17.8
	Ecart-type: 1080.6

(Q300_3_30)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3960
Format: numeric	Invalide: 5
Largeur: 15	Minimum: 0
Décimales: 9	Maximum: 200000
Intervalle: 0-200000	Moyenne: 8869.2
	Ecart-type: 12520.1

(Q300_7_12)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 1584
Format: numeric	Invalide: 2381
Largeur: 7	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 3600000
Intervalle: 0-3600000	Moyenne: 72923.6
	Ecart-type: 175394.3

(Q501_4)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3958
Invalide: 7

(Q501_7)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-800

Enregistrements valides: 3960
Invalide: 5
Minimum: 0
Maximum: 800
Moyenne: 0.3
Ecart-type: 12.7

(Q501_6)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3958
Invalide: 7

(Q300_2_12)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 7
Décimales: 0
Intervalle: 0-8000000

Enregistrements valides: 3764
Invalide: 201
Minimum: 0
Maximum: 8000000
Moyenne: 161517.1
Ecart-type: 336344.6

(Q301_1_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 9
Décimales: 0
Intervalle: 0-999999999

Enregistrements valides: 3818
Invalide: 147
Minimum: 0
Maximum: 999999999
Moyenne: 9227749.7
Ecart-type: 93962933.2

(Q301_1_1)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3960
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 42	

(Q301_1_3)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3960
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 13	

(Q300_6_30)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 1997
Format: numeric	Invalide: 1968
Largeur: 4	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 15000
Intervalle: 0-15000	Moyenne: 1306.9
	Ecart-type: 2036.5

(Q301_3_1_autr)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 346
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

(Q300_1_12)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3959
Format: numeric	Invalide: 6
Largeur: 7	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 7607040
Intervalle: 0-7607040	Moyenne: 1465384.4
	Ecart-type: 1114510

(Q300_5_30)
Fichier: ENSAS

Aperçu

(Q300_5_30)

Fichier: ENSAS

Type: Continu	Enregistrements valides: 3959
Format: numeric	Invalide: 6
Largeur: 16	Minimum: 0
Décimales: 10	Maximum: 1080000
Intervalle: 0-1080000	Moyenne: 11803.9
	Ecart-type: 29842.6

(Q300_4_12)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3957
Format: numeric	Invalide: 8
Largeur: 14	Minimum: 0
Décimales: 8	Maximum: 6000000
Intervalle: 0-6000000	Moyenne: 108922.5
	Ecart-type: 228405.8

(Q300_8_30)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3956
Format: numeric	Invalide: 9
Largeur: 5	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 56000
Intervalle: 0-56000	Moyenne: 3689.1
	Ecart-type: 9048.1

(Q300_3_12)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3959
Format: numeric	Invalide: 6
Largeur: 8	Minimum: 0
Décimales: 1	Maximum: 7200000
Intervalle: 0-7200000	Moyenne: 101258.1
	Ecart-type: 271763.1

(Q300_7_30)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 1994
Format: numeric	Invalide: 1971
Largeur: 4	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 7500
Intervalle: 0-7500	Moyenne: 1297.3
	Ecart-type: 2012.7

(Q501_9)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 8

(Q501_8)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 8

(Q301_3_3)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 13

Enregistrements valides: 577
Invalide: 0

(Q300_2_30)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 0-37500

Enregistrements valides: 3434
Invalide: 531
Minimum: 0
Maximum: 37500
Moyenne: 8546.6
Ecart-type: 9808.2

(Q300_6_12)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 7
Décimales: 0
Intervalle: 0-3600000

Enregistrements valides: 1583
Invalide: 2382
Minimum: 0
Maximum: 3600000
Moyenne: 72949.5
Ecart-type: 175446.7

(Q301_3_2)

Fichier: ENSAS

(Q301_3_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 509
Format: numeric	Invalide: 3456
Largeur: 6	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 999999999
Intervalle: 0-999999999	Moyenne: 7911813.7
	Ecart-type: 88381676.1

(Q301_3_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 1732
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 42	

(Q301_1_1_autr)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 675
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 42	

(Q300_1_30)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3957
Format: numeric	Invalide: 8
Largeur: 16	Minimum: 0
Décimales: 10	Maximum: 2818385.3
Intervalle: 0-2818385.25	Moyenne: 86518.6
	Ecart-type: 88316.8

(Q300_5_12)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3957
Format: numeric	Invalide: 8
Largeur: 14	Minimum: 0
Décimales: 8	Maximum: 6750000
Intervalle: 0-6750000	Moyenne: 95467.9
	Ecart-type: 221021.6

(Q404_13_2)

Fichier: ENSAS

(Q404_13_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 889
Invalide: 0

(Q404_13_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 8

(Q404_11_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 1859
Invalide: 0

(Q404_11_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 8

(Q404_1_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 3926
Invalide: 0

(Q404_4_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 3371
Invalide: 0

(Q404_4_1)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(Q404_2_2)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 3169
Invalide: 0

(Q404_2_1)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(Q404_8_2)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 2788
Invalide: 0

(Q404_17_2)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 3511
Invalide: 0

(cereTub)
Fichier: ENSAS

Aperçu

(cereTub)

Fichier: ENSAS

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(legumineuse)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(legumes)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(fruits)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(viandpois)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 8

(lait)

Fichier: ENSAS

Aperçu

(lait)

Fichier: ENSAS

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 8

(huile)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(sucre)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(Q404_8_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(Q404_17_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 8

(Q404_6_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

(Q404_6_2)

Fichier: ENSAS

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 1998
Invalide: 0

(Q404_15_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 3563
Invalide: 0

(Q404_6_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 8

(Q404_15_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(Q404_12_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 8

(Q404_14_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 2249
Invalide: 0

(Q404_10_1)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 8

(Q404_12_2)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 2651
Invalide: 0

(Q404_10_2)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 1266
Invalide: 0

(Q404_3_1)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(Q404_5_2)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 2582
Invalide: 0

(Q404_1_1)
Fichier: ENSAS

Aperçu

(Q404_1_1)
Fichier: ENSAS

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 8

(Q404_3_2)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 2508
Invalide: 0

(Q403)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(Q404_7_1)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(Q404_16_1)
Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(Q402)
Fichier: ENSAS

Aperçu

(Q402)

Fichier: ENSAS

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 8

(Q404_9_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 880
Invalide: 0

(Q401)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-2

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(Q404_5_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6
Minimum: 0
Maximum: 30
Moyenne: 2.4
Ecart-type: 2.5

(Q404_14_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6
Minimum: 0
Maximum: 30
Moyenne: 2.7
Ecart-type: 3

(Q400)

Fichier: ENSAS

Aperçu

(Q400)

Fichier: ENSAS

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-321.4577

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6
Minimum: 0
Maximum: 321.5
Moyenne: 2
Ecart-type: 5.9

(Q404_7_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 1578
Invalide: 0

(Q404_16_2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 37

Enregistrements valides: 3386
Invalide: 0

(Q404_9_1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-51.5

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6
Minimum: 0
Maximum: 51.5
Moyenne: 0.6
Ecart-type: 1.7

(debut)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-31

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 8
Minimum: 1
Maximum: 31
Moyenne: 24.2
Ecart-type: 9.6

(fin)

Fichier: ENSAS

Aperçu

(fin)

Fichier: ENSAS

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-31

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6
Minimum: 1
Maximum: 31
Moyenne: 23.3
Ecart-type: 10.5

(poids)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 9
Décimales: 7
Intervalle: 0-6986.8364

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6
Minimum: 0
Maximum: 6986.8
Moyenne: 265.8
Ecart-type: 421.1

(sucrierie)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6

(taille)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-30

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6
Minimum: 1
Maximum: 30
Moyenne: 11
Ecart-type: 5.2

(sca)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 1
Intervalle: 0-112

Enregistrements valides: 3959
Invalide: 6
Minimum: 0
Maximum: 112
Moyenne: 63.9
Ecart-type: 24.2

(gca)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3959
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 10	

(hdds_ceretub)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3959
Format: numeric	Invalide: 6
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

(hdds_legumineuse)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3957
Format: numeric	Invalide: 8
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

(hdds_legume)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3959
Format: numeric	Invalide: 6
Largeur: 1	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 23
Intervalle: 0-23	Moyenne: 0.8
	Ecart-type: 0.5

(hdds_fruit)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3959
Format: numeric	Invalide: 6
Largeur: 1	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 3750000
Intervalle: 1-3750000	Moyenne: 998.7
	Ecart-type: 59682.8

(hdds_viandpois)

Fichier: ENSAS

(hdds_viandpois)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 3957
 Invalide: 8

(hdds_lait)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 3957
 Invalide: 8

(hdds_huile)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 3957
 Invalide: 8

(hdds)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 17

Enregistrements valides: 3959
 Invalide: 0

(csi)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-56

Enregistrements valides: 3957
 Invalide: 8
 Minimum: 0
 Maximum: 56
 Moyenne: 6.9
 Ecart-type: 9.7

(revenu1)

Fichier: ENSAS

(revenu1)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 3815
Format: numeric	Invalide: 150
Largeur: 10	Minimum: 1
Décimales: 5	Maximum: 1000000000
Intervalle: 1-1000000000	Moyenne: 10815672.7
	Ecart-type: 90501425.7

(revenu2)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 1646
Format: numeric	Invalide: 2319
Largeur: 9	Minimum: 5
Décimales: 6	Maximum: 1000000000
Intervalle: 5-1000000000	Moyenne: 5914545.4
	Ecart-type: 70483650.7

(revenu3)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 507
Format: numeric	Invalide: 3458
Largeur: 9	Minimum: 7.7
Décimales: 5	Maximum: 1000000000
Intervalle: 7.6666665-1000000000	Moyenne: 8270848.7
	Ecart-type: 88534787.9

(revenuglob)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 507
Format: numeric	Invalide: 3458
Largeur: 9	Minimum: 266.7
Décimales: 2	Maximum: 3000000000
Intervalle: 266.66666-3000000000	Moyenne: 28046128
	Ecart-type: 265616352.9

(fcereTub)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 3959
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 11	

(flegumineuse)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 11

Enregistrements valides: 3959
 Invalide: 0

(flegumes)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 11

Enregistrements valides: 3959
 Invalide: 0

(ffruits)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 11

Enregistrements valides: 3959
 Invalide: 0

(fviandpois)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 11

Enregistrements valides: 3959
 Invalide: 0

(flait)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 11

Enregistrements valides: 3959
 Invalide: 0

(fhuile)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 11

Enregistrements valides: 3958
 Invalide: 0

(fsucre)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 11

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 0

(choc)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-15

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 8

(subi_choc)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 16

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 0

(nombrmoi)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 22

Enregistrements valides: 3027
Invalide: 0

(agricole)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3957
Invalide: 0

(taux)

Fichier: ENSAS

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 15

Enregistrements valides: 1924
Invalide: 0

Documentation de l'étude

Questionnaires

Questionnaire ENSAS 2016

Titre	Questionnaire ENSAS 2016
Auteur(s)	Secrétariat Exécutif du Conseil national de Sécurité alimentaire (SECNSA)
Date	2016-01-15
Pays	Sénégal
Langue	français
Contributeur(s)	Enquête nationale de Sécurité alimentaire au Sénégal (SECNSA).
Editeur(s)	Enquête nationale de Sécurité alimentaire au Sénégal (SECNSA.)
Nom du fichier	QST_QUESTIONNAIRE ENSAS 2016.pdf

Rapports

ENSAS 2016 - Rapport Provisoire

Titre	ENSAS 2016 - Rapport Provisoire
Auteur(s)	Secrétariat Exécutif du Conseil national de Sécurité alimentaire (SECNSA).
Date	2016-04-18
Pays	Sénégal
Langue	français
Contributeur(s)	SECNSA.
Editeur(s)	Secrétariat Exécutif du Conseil national de Sécurité alimentaire (SECNSA).

	Equipe de rédaction	2
	Table des matières	3
	Liste des tableaux	5
	Liste des graphiques	6
	Liste des acronymes, abréviations et sigles	8
	Avant propos	9
	RESUME EXECUTIF	10
	Chapitre 1 : Présentation du pays et de l'enquête	11
	1.1. Présentation du pays	11
	1.2. Présentation de l'enquête	11
	1.2.1. Contexte	11
	1.2.2. Objectifs de l'enquête	11
	1.2.3. Méthodologie de l'enquête	12
	1.2.4. Questionnaire	12
	1.2.5. Collecte et remontée des données	13
	Chapitre 2 : Conditions de vie des ménages.....	14
	2.1. Caractéristiques des ménages	14
	2.1.1. Sexe du CM	14
	2.1.2. Age du CM.....	14
	2.1.3. Statut matrimonial des CM	15
Documents techniques	2.1.4. Niveau d'instruction du CM	15
	2.1.5. Handicap et maladie chronique du CM	16
	2.2. Habitat et cadre de vie	17
	2.2.1. Statut d'occupation des propriétés et nature du sol	17
	2.2.2. Composants des murs et toits	18
	2.2.3. Principales sources d'eau de boisson	19
	2.2.4. Sources d'énergie	19
	2.3. Moyens de subsistance.....	21
	2.4. Agriculture et élevage	21
	2.4.1. Pratique de l'agriculture	22
	2.4.2. Pratique de l'élevage	23
	CHAPITRE 3 : CONSOMMATION ALIMENTAIRE	25
	3.1. Dépenses alimentaires des ménages	25
	3.2. Etat de la consommation alimentaire.....	25
	CHAPITRE 4 : CHOCS ET STRATEGIES D'ADAPTATION	29
	4.1. Chocs subis par les ménages	29
	4.1.1. Difficultés alimentaires	29
	4.1.2. Chocs d'ordre divers	30
	4.2. Stratégies d'adaptation	32
	ANNEXE	33
Nom du fichier	RAP_RAPPORT_ENSAS_2016_VERSION_SEMI_DEFINITIVE.pdf	

Documents techniques

Rapport généré de la documentation ENSAS 2016

Titre	Rapport généré de la documentation ENSAS 2016	
Auteur(s)	SECNSA.	
Date	2016-11-30	
Pays	Sénégal	
Langue	français	
	Aperçu.....	1
	Domaines thématiques et couverture.....	1
	Producteurs et sponsors.....	2
	Echantillonnage.....	2
	Collecte des données.....	2
Documents techniques	Traitement et évaluation des données.....	3
	Accessibilité.....	3
	Responsabilité et droits d'auteurs.....	3
	Description des fichiers.....	4
	ENSAS.....	4
	Documentation.....	

Nom du fichier RAP_RAPPORT GENERE DE LA DOCUMENTATION ENSAS 2016.pdf

TDR

Titre TDR
 Auteur(s) SECNSA
 Date 2016-01-18
 Pays Sénégal
 Langue français
 Contributeur(s) SECNSA.
 Editeur(s) SECNSA.
 Nom du fichier TDR ENSAS LV.pdf

Manuel du superviseur

Titre Manuel du superviseur
 Auteur(s) SECNSA
 Date 2016-01-18
 Pays Sénégal
 Langue français
 Contributeur(s) Gouvernement du Sénégal.
 Editeur(s) SECNSA.
 Nom du fichier MAN_MANUEL_SUPERVISEUR.pdf

Parametrage ODK

Titre Parametrage ODK
 Auteur(s) SECNSA.
 Date 2016-01-18
 Pays Sénégal
 Langue français
 Contributeur(s) Gouvernement du Sénégal.
 Editeur(s) SECNSA.
 Nom du fichier MAN_PARAMETRAGE_ODK.pdf
