

Sénégal - Enquête nationale de surveillance combinée des IST et du VIH/SIDA (2010)

Conseil national de lutte contre le sida (CNLS) - Ministère de la santé et de la prévention (Sénégal)

Rapport généré le: October 2, 2019

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur: <http://anads.ansd.sn/index.php>

Aperçu

Identification

ID
SEN-CNLS-ENSC-2010

Aperçu

Résumé

L'objectif de l'enquête nationale de surveillance combinée (comportementale et biologique) de 2010 était de suivre les changements dans les connaissances, les comportements et la prévalence des IST et du VIH parmi les groupes les plus exposés au risque de transmission du VIH, visés par des actions de prévention en cours ou à venir.

Elle a touché huit cibles :

- Dans des groupes mobiles : camionneurs, pêcheurs, policiers;
- Dans des groupes clés plus exposés : professionnelles du sexe (PS);
- Des populations relativement vulnérables en raison: soit de leur âge (élèves, étudiants), soit de leurs occupations (vendeuses ambulantes, orpailleurs), soit de leur situation (détenus).

Parmi ces cibles, quatre faisaient déjà partie de l'ENSC-2006. Il s'agit des policiers, des camionneurs, des pêcheurs et des professionnelles du sexe.

L'ensemble des informations recueillies ont globalement tenté de répondre à cinq questions principales :

1. Est-ce que les nouvelles cibles, notamment les détenus et orpailleurs, sont plus atteintes par le VIH que le reste de la population du Sénégal ?
2. Quelles sont les situations de vulnérabilité qui peuvent favoriser la transmission du VIH parmi ces groupes ?
3. Comment a évolué la prévalence du VIH parmi les anciennes cibles (policiers, pêcheurs, camionneurs et PS) ?
4. Y a-t-il eu des progrès réalisés parmi ces derniers groupes, entre 2001/02, 2006 et 2010, sur le plan de à la fois des connaissances du VIH/SIDA, des perceptions du risque et des comportements sexuels ?
5. Les groupes cibles autres que les PS, constituent-ils aujourd'hui des « passerelles » entre les groupes clés les plus exposés et la population générale, susceptibles de favoriser la diffusion de l'épidémie ?

A l'instar des rapports établis pour chacune des huit cibles de l'ENSC 2010, l'objectif général de cette synthèse est d'évaluer, d'expliquer et de comparer les changements dans les comportements sexuels, dans les connaissances et la prévalence des IST et du VIH observés dans les groupes étudiés qui comptent parmi ceux les plus exposés. Plus précisément, il s'agissait de :

- Mesurer et décrire les connaissances sur le VIH et les comportements sexuels dans les groupes ciblés ;
- Évaluer l'évolution des connaissances et des comportements sexuels chez les groupes cibles en comparaison avec les résultats des enquêtes antérieures ;
- Analyser les réseaux et rapports sexuels existant entre les groupes cibles et la population générale en vue d'identifier les voies passerelles ;
- Déterminer la prévalence du VIH chez les groupes ciblés ;
- Déterminer la prévalence des infections sexuellement transmises suivantes : *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Trichomonas vaginalis*, *Herpes simplex 2*, *Treponema pallidum* parmi les groupes ciblés ;

- Analyser l'évolution de la prévalence du VIH et des autres IST par rapport aux résultats des enquêtes antérieures
- Mesurer les liens entre les comportements à risque et l'exposition aux IST et VIH parmi les groupes étudiés.

TYPE DE DONNÉES

Données échantillonnées [ssd]

KEYWORDS

Infections sexuellement transmissibles, VIH, SIDA, Surveillance comportementale, Surveillance biologique, Population à risque

Couverture

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

L'ensemble du territoire national, sauf la région de Sédhiou pour des raisons de sécurité.

Producteurs et sponsors

INVESTIGATEUR PRINCIPAL

| Nom | Affiliation |
|---|---|
| Conseil national de lutte contre le sida (CNLS) | Ministère de la santé et de la prévention (Sénégal) |

AUTRE(S) PRODUCTEUR(S)

| Nom | Affiliation | Rôle |
|-----------------------------------|-------------|------|
| Banque mondiale | | |
| Organisation mondiale de la santé | | |

AUTRES REMERCIEMENTS

| Nom | Affiliation | Rôle |
|--|------------------------------------|------|
| Laboratoire de bactériologie et de virologie | Hôpital Aristide Le Dantec (Dakar) | |

Production des métadonnées

MÉTADONNÉES PRODUITES PAR

| Nom | Abbréviation | Affiliation | Rôle |
|------------------|--------------|--|--------------|
| Dominique Diguët | INED | Institut national d'études démographiques (France) | Création DDI |

DATE DE LA PRODUCTION DES MÉTADONNÉES

2019-09-16

VERSION DU DOCUMENT DDI

Version Demostaf

ID DU DOCUMENT DDI

SEN-CNLS-ENCS-2010

Echantillonnage

Méthode d'échantillonnage

Pour chaque cible, un échantillon représentatif au niveau national a été tiré, par sondage aléatoire. Toutefois, les données tirées de ces différents échantillons ne sont pas significatives au niveau régional. Des échantillons représentatifs au niveau de chaque région auraient nécessité des ressources humaines et financières qui dépassent de loin les moyens disponibles pour cette enquête. Dans chacun des sites sélectionnés, les enquêteurs ont eu à administrer le questionnaire et proposer les prélèvements biologiques aux personnes présentes et éligibles, jusqu'à atteindre l'effectif fixé pour la grappe. Si au moment de l'enquête le nombre de personnes éligibles était inférieur à celui attribué à la grappe, les enquêteurs passaient au site suivant.

Taux de réponse

Le taux de refus est resté relativement faible (6,5%) en raison des efforts importants de sensibilisation des autorités administratives et professionnelles et des enquêtés.

Questionnaires

Aperçu

Au total, 5237 questionnaires ont été remplis et 3495 prélèvements de sang effectués. Le taux de refus est resté relativement faible (6,5%) en raison des efforts importants de sensibilisation des autorités administratives et professionnelles et des enquêtés. Les opérations de collecte ont eu lieu en juin et juillet 2010 sur l'ensemble du territoire national, sauf la région de Sédhiou pour des raisons de sécurité.

Collecte des données

Dates de la collecte des données

| Début | Fin | Cycle |
|---------|---------|-------|
| 2010-06 | 2010-07 | N/A |

Notes sur la collecte des données

Deux types de collecte ont été conduits simultanément : un recueil de données par questionnaire comportemental et un autre par prélèvements biologiques. Ils ont suivi la méthodologie et utilisé les outils de collecte développés par FHI. Les échantillons ont été définis de façon aléatoire et pour être représentatif au niveau national

Questionnaires

Au total, 5237 questionnaires ont été remplis et 3495 prélèvements de sang effectués. Le taux de refus est resté relativement faible (6,5%) en raison des efforts importants de sensibilisation des autorités administratives et professionnelles et des enquêtés. Les opérations de collecte ont eu lieu en juin et juillet 2010 sur l'ensemble du territoire national, sauf la région de Sédhiou pour des raisons de sécurité.

Traitements des données

No content available

Evaluation des données

No content available